

VNE

CATÁLOGO
GENERAL
2024

BE THE CHANGE

Cajeros De Cobro Automáticos



PORQUE ELEGIR UN CAJERO DE COBRO AUTOMÁTICO VNE



La fase de venta con menor valor añadido paradójicamente es la fase más importante y delicada o sea el pago. Gestionar esta fase con una herramienta altamente profesional, genera una serie de experiencias positivas tanto para el cliente final como para el dueño de la tienda.

El cliente final se siente parte de un proceso de evolución tecnológica que la tienda está ejecutando dándole seguridad, al no tener que controlar el cambio correcto a recibir y dándole la satisfacción de poder hablar con su comerciante mirándolo a la cara.

Además, el cliente verá con agrado que su propio comerciante no tiene contacto con el dinero, evitando así la contaminación con todos esos patógenos que viven y proliferan en el dinero efectivo, ahorrará y optimizará tiempo en caja, ya que los cajeros automáticos son mucho más rápidos que la mano del hombre.

El comerciante, por su parte, sabe que el cajero automático solo aceptará billetes y monedas válidas, mientras que rechazará automáticamente los falsos, generará el cambio sin ningún error, por lo que puede dedicarse completamente al cliente ofreciéndole quizás otros productos o simplemente dialogando con él, sin tener en cuenta el cambio que debe hacer distrayéndose de la charla agradable, al no tener contacto con el dinero en efectivo evita tener que lavarse las manos o usar guantes aburridos de plástico.

El comerciante tendrá la oportunidad de comprobar su cajero siempre y constantemente desde cualquier dispositivo, tener el conocimiento del rendimiento instantáneo de cobro, gestión de pagos, fondo de caja y muchos más datos que permiten el total control y una gestión más eficiente de la tienda.

El cajero automático no sale de vacaciones, no se enferma y en caso de que falle, se repara en muy pocas horas gracias a un completo y eficiente servicio de soporte y mantenimiento.

Elegir un cajero automático VNE significa adquirir el mejor producto, a un precio competitivo aprovechando un excelente servicio posventa... básicamente con VNE el comerciante puede liberarse del compromiso de la caja, gestionando su cobro de la mejor forma, incluso durante su tiempo libre.

CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICOS



VERSIONES INTEGRADAS PARA GESTIÓN DE BILLETES Y MONEDAS



MINI CASH



VIRTUO



VIRTUO-N



4PAY

VERSIONES MODULARES DIVIDIDOS EN MÓDULOS DE GESTIÓN DE BILLETES Y MÓDULOS DE GESTIÓN DE MONEDAS

MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE BILLETES DIVIDIDOS EN MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE BILLETES Y MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE MONEDAS



CASH1_



CASH2_



CASH3_



CASH4_



CASH5_



CASH6_



CASH7_

MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE MONEDAS COMBINABLES CON LOS MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE BILLETES



CASH_1



CASH_2



CASH_3



CASH_4


CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICOS



KIOSCO PARA COMPRAS Y PAGOS SELF-SERVICE CASH Y CASHLESS



BUYBOXX



KIOSK

MINI CASH

PARA VOLUMEN PEQUEÑO
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



El cajero automático más compacto de la familia VNE. Para aquellos comercios en los que el volumen de transacciones en efectivo no supere las 70 diarias y, gracias a su reducido tamaño y forma lineal, se integra fácilmente en cualquier decoración. El panel frontal es totalmente personalizable.



CONFIGURACIÓN

- Recicladora de billetes: JCM Vega Pro Twin
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Sistema Smart Coin de ITL

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 300 piezas en el apilador y 60 en el reciclador (dos cajones de reciclaje)
- Monedas: Aprox. 1300 piezas, hasta 2000 monedas en el cajero hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 1,5 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)29 cm x (Pr)36 cm x (Al)60 cm
- Peso 29 kg



- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 2 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



VIRTUO-N



VIRTUO

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes:
2 denominaciones
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 200 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Monedas: Aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

VIRTUO-N

- Dimensiones:
(An)32,3 cm (Pr)40,3 cm
(Al)58,5 cm
- Peso: 60 kg

VIRTUO

- Dimensiones:
(An)30,4 cm (Pr)37,5 cm (Al)58 cm
- Peso: 60 kg



- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



VIRTUO-N



VIRTUO

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Monedas: Aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

VIRTUO-N

- Dimensiones: (An)32,3 cm (Pr)40,3 cm (Al)58,5 cm
- Peso: 60 kg

VIRTUO

- Dimensiones: (An)30,4 cm (Pr)37,5 cm (Al)58 cm
- Peso: 60 kg



- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea
- Difiere de la VIRTUO 4 en la inteligente gestión de las monedas, cuenta con 8 cajones independientes por cada moneda que la hace más rápida y le permite soportar un mayor número de transacciones y mayor volumen de monedas. También tiene un lector inteligente que le permite rechazar cualquier objeto extraño introducido sin que se genere una obstrucción o atasco.



CONFIGURACIÓN

- Billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominations
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)41,2 cm (Pr)46,8 cm (Al)58 cm
- Peso: 100 kg

CASH 1.1

4BV + MIX8

PARA VOLUMEN PEQUEÑO
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BV acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,8 cm (Al)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 42 kg

CASH 1.2

4BV + ASA8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BV acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,8 cm (Al)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 1.3

4BV + M8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BV acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **M8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,8 cm (Al)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)26,2 cm (Pr)45 cm (Al)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 1.4

4BV + ASA8V

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BV acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **ASA8V** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,8 cm (Al)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 2.1

4BH + MIX8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BH acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 42 kg

CASH 2.2

4BH + ASA8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BH acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)34 cm
- Peso: 50 kg

CASH 2.3

4BH + M8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BH acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **M8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)26,2 cm (Pr)45 cm (Al)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 2.4


4BH + ASA8V

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BH acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,8 cm (Pr)59,2 cm (Al)31,8 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 3.1

4BSpray + MIX8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BSpray Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

MIX8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: NV4000 hasta 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 1000 piezas en el apilador y 120 en reciclaje (30 para cada caja de reciclaje). 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo y medio en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)48,5 cm (Al)40,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 3.2

4BSPRAY + ASA8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BSpray Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: NV4000 hasta 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 1000 piezas en el apilador y 120 en reciclaje (30 para cada caja de reciclaje). 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo y medio en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)48,5 cm (Al)40,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)34 cm
- Peso: 50 kg

CASH 3.3

4BSPRAY + M8

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BSpray Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

M8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: NV4000 hasta 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 1000 piezas en el apilador y 120 en reciclaje (30 para cada caja de reciclaje). 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo y medio en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)48,5 cm (Al)40,6 cm
- Peso: 20 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)26,2 cm (Pr)45 cm (Al)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 3.4

4BSPRAY + ASA8V

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



4BSpray Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: NV4000 hasta 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 1000 piezas en el apilador y 120 en reciclaje (30 para cada caja de reciclaje). 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo y medio en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)48,5 cm (Al)40,6 cm
- Peso 42 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 4.1

S2 + MIX8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S2 acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

MIX8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea.



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)54,1 cm
- Peso: 70 Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 4.2

S2 + ASA8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S2 acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea.



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)54,1 cm
- Peso: 70Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)34 cm
- Peso: 50 kg

CASH 4.3

S2 + M8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S2 acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

M8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea.



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)54,1 cm
- Peso: 70 Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)26,2 cm (Pr)45 cm (Al)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 4.4

S2 + ASA8V

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S2 acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea.



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)54,1 cm
- Peso: 70 Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 5.1

S3 + MIX8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S3 acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.
MIX8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 5.2

S3 + ASA8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S3 acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)34 cm
- Peso: 50 kg

CASH 5.3

S3 + M8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S3 acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.
M8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)26,2 cm (Pr)45 cm (Al)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 5.4

S3 + ASA8V

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S3 acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultane



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)25,6 cm (Pr)62 cm (Al)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 6.1

S-PAY + MIX8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S-Pay acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

MIX8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)19 cm (Pr)71,7 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 6.2

S-PAY + ASA8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S-Pay acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)19 cm (Pr)71,7 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)34 cm
- Peso: 50 kg

CASH 6.3

S-PAY + M8

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S-Pay acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

M8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)19 cm (Pr)71,7 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)26,2 cm (Pr)45 cm (Al)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 6.4

S-PAY + ASA8V

PARA VOLUMEN GRANDE DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO



S-Pay acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultane



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)19 cm (Pr)71,7 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 80 kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 7.1

SMART PAYOUT SP - MIX8

PARA VOLUMEN PEQUEÑO
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



Smart Payout SP acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

MIX8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Spectral Smart Payout, hasta 4 denominaciones en reciclaje

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 500 billetes en la apiladora, 70 billetes mezclados en reciclaje (hasta 4 denominaciones).
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)48,5 cm (Al)40,6 cm
- Peso: 20 Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)37,7 cm (Al)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 7.2

SMART PAYOUT SP - ASA8

PARA VOLUMEN PEQUEÑO
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



Smart Payout SP acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Spectral Smart Payout, hasta 4 denominaciones en reciclaje

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 500 billetes en la apiladora, 70 billetes mezclados en reciclaje (hasta 4 denominaciones).
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)48,5 cm (Al)40,6 cm
- Peso: 20 Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)30cm (Pr)54,6 cm (Al)34 cm
- Peso: 50 kg



Smart Payout SP acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

M8 acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Spectral Smart Payout, hasta 4 denominaciones en reciclaje

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 500 billetes en la apiladora, 70 billetes mezclados en reciclaje (hasta 4 denominaciones).
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)48,5 cm (Al)40,6 cm
- Peso: 20 Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)26,2 cm (Pr)45 cm (Al)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 7.4

SMART PAYOUT SP - ASA8V

PARA VOLUMEN PEQUEÑO
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO



Smart Payout SP acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Spectral Smart Payout, hasta 4 denominaciones en reciclaje

CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 500 billetes en la apiladora, 70 billetes mezclados en reciclaje (hasta 4 denominaciones).
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)23,1 cm (Pr)48,5 cm (Al)40,6 cm
- Peso: 20 Kg

MODULO DE MONEDAS

CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An)22,5 cm (Pr)55,6 cm (Al)80,5 cm
- Peso: 60 kg



- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción unitaria de diferentes denominaciones.
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones
- Monitor de 27"
- Aceptación de una sola moneda
- Tolva dispensadora de monedas: ITL Smart Coin System impresora de recibos
- Lector de tarjetas para apertura y acceso al menú.

CARACTERÍSTICAS


- Billetes: 400 en apilador y 120 en reciclaje. 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo como pago
- Monedas: aprox. 1300 piezas, hasta 2000 monedas en la caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo como pago
- Gabinete de acero blindado: 2,5 mm de espesor

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 46,2 cm (Pr) 37,7cm (Al) 186,5cm
- Peso: 180 kg



Kiosco para compras y pagos self-service con posibilidad de pagos cashless o posibilidad de conectar con modulos para pagos en efectivo



CONFIGURACIÓN

- Pantalla 32"
- PC

OPCIONALES

- Impresora no fiscal
- Impresora Fiscal
- Lector de codigos de barras o QR
- Datafono
- Pedestal

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones:
(An)59,1 cm (Pr)18,6 cm
(Al)110.6 cm
- Peso: 65 Kg

DESCUBRE NUESTRO COMPLETO RANGO DE PRODUCTOS

www.vne.it



CAMBIAMONETE / CAMBIABANCONOTE
MONEY CHANGERS / BANKNOTES CHANGERS
MAQUINAS DE CAMBIO / CAMBIADOR DE BILLETES



CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE
AUTOMATED PAYMENT SOLUTIONS
CAJEROS DE COBRO AUTOMÀTICO



TERMINALI DI PAGAMENTO (TICKETS-VINCITE-SERVIZI)
PAYMENTS TERMINALS (TICKETS-WINNINGS-SERVICES)
TERMINALES DE PAGO (ENTRADAS-GANANCIAS-SERVICIOS)

VNE S.p.A.

DIRECCIÓN

Via Biagioni 371, Querceta
55047 Seravezza (LU) - Italia

TELÉFONO

+39 0584 742530

FAX

+39 0584 768333

EMAIL

amministrazione@vne.it

Per eventuali segnalazioni o reclami:

customerservice@vne.it

COMPRAS

ordini@vne.it

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel. +39 0584 742530

ASISTENCIA POR WHATSAPP

Cell. +39 327 491 2789

VNE